

PRODUCT INFORMATION

ドリンク用馬プラセンタエキス 『馬プラセンタエキス AL-20』

日本国内(北海道地区)より収集した馬の胎盤から抽出した「馬プラセンタエキス AL-20」は、ドリンク用としての原料に最適です。

プラセンタエキスには、摂取することによる様々な効用が知られており、健康増進や美容等への商品に幅広くご利用いただけます。

【品質】

「馬プラセンタエキス AL-20」は、日本国内で育成された健康なサラブレットの新鮮な胎盤のみを原料に使用しております。

使用する胎盤原料は、北海道の農場の中でも極めて品質管理・衛生管理に優れた農場を厳選して収集しています。そこから集められた胎盤は、弊社独自の製法によって有効成分を豊富に含むエキスを抽出します。

またこの製造工程においては、加熱処理(ウイルス等の不活化処理)を行っております。良い素材を安心してご利用頂ける、それが弊社の「馬プラセンタエキス AL-20」です。

【規格】

品名	馬プラセンタエキス AL-20
性状	淡黄色の透明な液体で、わずかに特異なおいがある
総窒素量	0.20%以上
強熱残分	1.0%以下
P H	5.5~7.0
防腐剤	EtOH 20.0v/v%

【保存】

- 開封後は、なるべく早くご使用ください。
- 開封後に保管される場合は完全に密閉し、直射日光となる場所を避け、冷暗所で保管してください。

株式会社 三共バイオケミカルズ

〒151-0053

東京都渋谷区代々木 1-55-5

TEL/FAX 03-3375-6711

馬プラセンタエキス AL-20 成分規格書

Horse Placenta Extract

本品は、馬の胎盤を原料とし、酵素分解抽出法により得られるエキスである。

試験項目	規格
性状	無色～淡黄色の透明な液体で、わずかに特異なおいがある
確認試験 (1) ニンヒドリン試験	紫色を呈する
確認試験 (2) 水酸化ナトリウム試液 及び硫酸銅溶液試験	赤紫～青紫色を呈する
純度試験 (1) 重金属	20ppm 以下
純度試験 (2) ヒ素	2ppm 以下
純度試験 (3) ホルモン	認めない
強熱残分	1.0%以下
総窒素量	0.20%以上
P H	5.5～7.0
一般生菌数	100cfu/ml 未満
大腸菌群	陰性

分析試験成績書

依頼者 三共理化工業株式会社

検体名 馬ブラセンタエキスAL-20

財団法人

日本食品分析センター

東京都渋谷区元代々木5番1号



2010年(平成22年)10月21日 当センターに提出された上記検体について分析試験した結果は次のとおりです。

分析試験結果

分析試験項目	結果	定量下限	注	方法
アミノ酸	-----	-----	---	---
アルギニン	98 mg/100g	-----		アミノ酸自動分析法
リジン	64 mg/100g	-----		アミノ酸自動分析法
ヒスチジン	21 mg/100g	-----		アミノ酸自動分析法
フェニルアラニン	32 mg/100g	-----		アミノ酸自動分析法
チロシン	16 mg/100g	-----		アミノ酸自動分析法
ロイシン	69 mg/100g	-----		アミノ酸自動分析法
イソロイシン	28 mg/100g	-----		アミノ酸自動分析法
メチオニン	12 mg/100g	-----	1	アミノ酸自動分析法
バリン	52 mg/100g	-----		アミノ酸自動分析法
アラニン	109 mg/100g	-----		アミノ酸自動分析法
グリシン	252 mg/100g	-----		アミノ酸自動分析法
プロリン	133 mg/100g	-----		アミノ酸自動分析法
グルタミン酸	153 mg/100g	-----		アミノ酸自動分析法
セリン	45 mg/100g	-----		アミノ酸自動分析法
スレオニン	30 mg/100g	-----		アミノ酸自動分析法
アスパラギン酸	97 mg/100g	-----		アミノ酸自動分析法
トリプトファン	3 mg/100g	-----		高速液体クロマトグラフ法
シスチン	6 mg/100g	-----	1	アミノ酸自動分析法

注1. 過キ酸酸化処理後、塩酸加水分解し測定した。

以 上

依頼者 三共理化工業株式会社

検体名 馬プラセンタエキスAL-20

財団法人

日本食品分析センター

東京都渋谷区元代々木5番1号



2010年(平成22年)10月21日 当センターに提出された上記検体について分析試験した結果は次のとおりです。

分析試験結果

分析試験項目	結果	定量下限	注	方法
プラセンタエキス(1)	-----	-----	1	---
確認試験(1)	限度内	-----		---
確認試験(2)	限度内	-----		---
純度試験	-----	-----		---
重金属	限度内	-----		---
ヒ素	限度内	-----		---
ホルモン	限度内	-----		---
強熱残分	0.09 %	-----		---
含量	窒素0.23 %	-----		---
性状(適否の判定基準外)	-----	-----		---
色・形状	淡黄色の液	-----		---
におい	わずかに特異なにおいがある	-----		---
pH	6.0	-----		ガラス電極法
一般細菌数(生菌数)	30以下/ml	-----		標準寒天平板培養法
大腸菌群	陰性/22.2ml	-----		LB培地接種法

注1. 医薬部外品原料規格。

以 上